

MINERGIE® Zertifikat

Fensterkonstruktion **T 70**
der Firma **Norba Tryba SA**
Rte de Lausanne 46, 1610 Oron-la-Ville

Material: Blendrahmen: Kunststoff
Flügelrahmen: Kunststoff

Masse: Rahmen 95 x 70 mm Flügel 75 x 70 mm,
Stulp 123 x 70 mm

Glasflächenanteil: 75 %

Verglasung: 3-fach Isolierglas, U_g -Wert 0.70 W/m²K,
Stärke 40 mm

Randverbund: Swisspacer V

ausgewiesener U_w -Wert ≤ 1.0 W/m²K

Diese Fensterkonstruktion erfüllt den MINERGIE® - Standard, der von Kantonen, Bund und Wirtschaft getragen wird.



MINERGIE® - Fenster

Code Nr. 561.11

Ein MINERGIE® - Fenster ist ein Fenster, welches dem besten Stand der Technik entspricht, insbesondere bezüglich Wärmedämmfähigkeit, Kondensatfreiheit und Dichtigkeit sowie ein gutes Preis-Leistungsverhältnis aufweist.

Die Konstruktion **T 70** darf als **MINERGIE®-Modul Fenster** bezeichnet werden.

Bachenbülach, 01. August 2011

Dietikon, 01. August 2011

Schweizerischer Fachverband
Fenster- und Fassadenbranche
FFF

Schweizerische Zentrale
Fenster und Fassaden
SZFF

Geschäftsführer

Geschäftsführer

MINERGIE®

Mehr Lebensqualität, tiefer Energieverbrauch
Meilleure qualité de vie, faible consommation d'énergie

www.minergie.ch