

MINERGIE® Zertifikat

Fensterkonstruktion	Meko 32 Minergie
der Firma	Hasler Fenster AG Oberwilerstrasse 73, 4106 Therwil
Material:	Blendrahmen: Holz-Aluminium Flügelrahmen: Holz-Aluminium
Masse:	Rahmen 144x68 mm, Flügel 70x83 mm, Stulp 114x89 mm
Glasflächenanteil:	83,5 %
Verglasung:	3-fach Isolierglas, U_g -Wert 0.7 W/m ² K
Randverbund:	Edelstahl

ausgewiesener U_w -Wert ≤ 1.0 W/m²K

Diese Fensterkonstruktion erfüllt den MINERGIE®-Standard, der von Kantonen, Bund und Wirtschaft getragen wird.



Code Nr. 511.07

Ein MINERGIE®-Fenster ist ein Fenster, welches dem besten Stand der Technik entspricht, insbesondere bezüglich Wärmedämmfähigkeit, Kondensatfreiheit, Dichtigkeit und Schallschutz sowie ein gutes Preis-Leistungsverhältnis aufweist.

Die Konstruktion **Meko 32 Minergie** darf als **MINERGIE®-Modul Fenster** bezeichnet werden.

Bachenbülach, 03.April 2007

Schweizerischer Fachverband
Fenster- und Fassadenbranche
FFF

Geschäftsführer

Dietikon, 03.April 2007

Schweizerische Zentralstelle
Fenster- und Fassadenbau
SZFF

Geschäftsführer

MINERGIE®

Mehr Lebensqualität, tiefer Energieverbrauch
Meilleure qualité de vie, faible consommation d'énergie

www.minergie.ch